

◆併用禁忌くクラスIA又はクラスⅢの抗不整脈薬〉併用により、心電図異常(QTc延長作用)がみられるおそれがあります。

【注射剤】

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名
アミサリン注100mg	注射剤(100mg/1mL1管)	プロカインアミド塩酸塩	第一三共
アミサリン注200mg	注射剤(200mg/2mL1管)		
アンカロン注150	注射剤(150mg/3mL1管)	アミオダロン塩酸塩	サノフィ・アベンティス
シベノール静注70mg	注射剤(70mg/5mL1管)	シベンゾリンコハク酸塩	アステラス・アエイヨー
シンビット静注用50mg	注射剤(50mg1瓶)	ニフェカラン塩酸塩	ホスベール・ジャパン
リスモダンP静注50mg	注射剤(50mg/5mL1管)	ジソピラミドリソル酸塩	サノフィ・アベンティス

□：診療報酬点数表における後発医薬品
 □：上記以外の医薬品

注) 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社(複数社のケースも含む)は販売会社であることを示す。

■ 識別コード表記について 無印-本体コード *印-包装コード ☆印-本体コードと包装コードが同一のもの。 :印-表：裏又は裏：表の位置関係にあることを示す。

レビトラ®錠の併用禁忌又は併用注意薬剤一覧

2011年9月作成(第8版)

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状
硝酸剤及びNO供与剤 (ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等)	併用により、降圧作用を増強し、過度に血圧を下降させることがある。
CYP3A4を強く阻害する薬剤 リトナビル ノービア インジナビル クリキシバン アタザナビル レイアタツツ サキナビル フォートベイス サキナビルメシル酸塩 インビラーゼ ホスアンプレナビル レクシヴァ ロピナビル・リトナビル カレトラ ダルナビル プリジスタ	本剤のAUC ₀₋₂₄ が49倍に増加し、C _{max} が13倍に上昇し、半減期が10倍に延長するとの報告がある。
	本剤のAUCが16倍に増加し、C _{max} が7倍に上昇し、半減期が2倍に延長するとの報告がある。
	本剤の血漿中濃度が上昇し、半減期が延長するおそれがある。
	本剤のAUCが10倍に増加し、C _{max} が4倍に上昇するとの報告がある。
	本剤の心臓伝導系への影響を検討する臨床薬理試験において本剤投与によるQTc延長がみられている。
クラスIA抗不整脈薬 (キニジン、プロカインアミド等) クラスⅢ抗不整脈薬 (アミオダロン、ソタロール等)	本剤の心臓伝導系への影響を検討する臨床薬理試験において本剤投与によるQTc延長がみられている。

(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状
マクロライド系抗生物質 (エリスロマイシン等)	エリスロマイシンで、本剤のAUCが4倍に増加し、C _{max} が3倍に上昇するとの報告がある。
ビカルタミド	本剤の血漿中濃度が上昇するおそれがある。
CYP3A4誘導薬(リファンピシン等)	本剤の血漿中濃度が低下するおそれがある。
カルベリチド	併用により、降圧作用が増強するおそれがある。
α遮断薬 (テラゾシン、タムスロシン等)	併用により、症候性低血圧があらわれるおそれがあるので、α遮断薬による治療で患者の状態が安定していることを確認した上で、本剤5mgから投与を開始すること。また、α遮断薬と併用する場合には、α遮断薬との投与間隔を考慮すること。

CONTENTS

◆索引	1 2
◆併用禁忌	
硝酸剤及び一酸化窒素(NO)供与剤	3 4
チトクロームP450 3A4(CYP3A4)を強く阻害する薬剤	5
クラスIA又はクラスⅢの抗不整脈薬	6 7



◆併用禁忌<硝酸剤及び一酸化窒素(NO)供与剤>併用により、降圧作用を増強することがあります。



[経口剤, 外用剤]

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
アイスラール錠20mg	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	大洋	IN 20/* IN 20mg : 20mg
アイトール錠10mg	錠 剤(10mg1錠)	一硝酸イソソルビド	トーアエイヨー=アステラス	121/* 121 : 10mg
アイトール錠20mg	錠 剤(20mg1錠)			122/* 122 : 20mg
アイロクール錠10	錠 剤(10mg1錠)	一硝酸イソソルビド	メディサ=沢井	SW520 : 10/*SW-520 10mg : 10mg
アイロクール錠20	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド		SW551/*SW-551 20mg
亜硝酸アミル「第一三共」	吸入剤(0.25mL1管)	亜硝酸アミル	第一三共	-
アパティアテープ40mg	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	帝國製薬=日医工	TF-AP
アンタップテープ40mg	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	帝人ファーマ	☆TJN 072
イソコロナルRカプセル20mg	徐放カプセル(20mg1カプセル)	硝酸イソソルビド	佐藤薬品=共和薬品=日医工	St107 : St107/*St107 : 20mg
イソニトール錠10mg	錠 剤(10mg1錠)	一硝酸イソソルビド	東和薬品	Tw180 : 10/*10mg : 10mg Tw180
イソニトール錠20mg	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	東和薬品	Tw130/*Tw130 20mg : 20mg
イソビットテープ40mg	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	東光=ラクール=バイエル薬品	☆501
L-オーネズゲン錠20mg	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	鶴原	TSU118/*TSU118 20mg : 20mg
カリアントSRカプセル20mg	徐放カプセル(20mg1カプセル)	硝酸イソソルビド	全星=マイラン	ZE10 : ZE10/*KASR : 20mg
サワドール錠20mg	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	沢井	SW 920/*SW-920 20 : 20mg
サワドールテープ40mg	貼付剤(40mg1枚)			☆SW-922
ジアセラル錠20mg	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	東和薬品	Tw D.L./* Tw.D.L 20mg : 20mg
シグマート錠2.5mg	錠 剤(2.5mg1錠)	ニコランジル※1	中外	C-21F/*C-21F : 2.5
シグマート錠5mg	錠 剤(5mg1錠)			C-21F.5/*C-21F.5 : 5
ジドレンテープ27mg	貼付剤[(27mg)9.6cm ² 1枚]	ニトログリセリン	東和薬品=田辺三菱製薬=田辺製薬	-
硝酸イソソルビド錠(ツルハラ)	錠 剤(10mg1錠)	硝酸イソソルビド	鶴原	TSU268/*TSU268 10mg : 10mg
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「タイヨー」	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	大洋	PO/* PO 20mg : 20mg
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	救急=エーザイ=エルメッドエーザイ	☆EE301
シルビノール錠5mg	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	日新=日本ジェネリック=第一三共=第一三共エスファ	NS 298/*NS298 5 : 5mg
●ソプレロール錠10mg	錠 剤(10mg1錠)	一硝酸イソソルビド	日新	N6
ソプレロール錠20mg	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	日新=日本化薬	NS 264/*NS264 20
●タイシロール錠10mg	錠 剤(10mg1錠)	一硝酸イソソルビド	大正薬品=興和テバ	17
タイシロール錠20mg	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	大正薬品=アルフレッサ=興和テバ=ニプロファーマ	354/*TYK354 : TYK354
ニコランジス錠5mg	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	日医工	11523/*11523 5mg : 5mg
ニコランタ錠5	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	メディサ=沢井	SW 722/*SW-722 5 : 5mg
ニコランマート錠5mg	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	東和薬品=日本ケミファ=田辺三菱製薬=田辺製薬	Tw : 117/* Tw117 5mg : 5mg
ニトラステープ40mg	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	大協=ニプロファーマ=日本ジェネリック=全星=高田	☆NTP
ニトルピン錠5	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	大洋	N 5/* N 5 : 5
ニトロールRカプセル20mg	徐放カプセル(20mg1カプセル)	硝酸イソソルビド	エーザイ	NR20€ : NR20€/*20mg NR20€
ニトロール錠5mg	錠 剤(5mg1錠)			€ NR5/*5mg : € NR5 5mg
ニトロールスプレー1.25mg	噴霧剤(163.5mg10g1瓶)	-	-	-
ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」	錠 剤(0.3mg1錠)	ニトログリセリン	日本化薬	*NK2011
ニトログラムTTS25mg	貼付剤[(25mg)10cm ² 1枚]	ニトログリセリン	ノバルティス	CG D0D
ニトロペン舌下錠0.3mg	錠 剤(0.3mg1錠)	ニトログリセリン	日本化薬	*NK2015
ハイパジールコーワ錠3	錠 剤(3mg1錠)	ニブラジロール※2	興和=興和創薬	530/* 530 3mg : 3mg
ハイパジールコーワ錠6	錠 剤(6mg1錠)			531/* 531 6mg : 6mg
パソレーターテープ27mg	貼付剤[(27mg)14cm ² 1枚]	ニトログリセリン	三和化学	NTG Sc251
フランドル錠20mg	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	トーアエイヨー=アステラス	611/* 611 : 20mg
フランドルテープ40mg	貼付剤(40mg1枚)			613
ミオコールスプレー0.3mg	噴霧剤(0.65%7.2g1缶)	ニトログリセリン	トーアエイヨー=アステラス	-
ミニトローテープ27mg	貼付剤[(27mg)14cm ² 1枚]	ニトログリセリン	キョーリンメディオ=富士フィルム=杏林	NTG/*NK008
ミリステープ5mg	貼付剤[(5mg)4.05cm×4.50cm1枚]	ニトログリセリン	日本化薬	*NK2013
メディトランステープ27mg	貼付剤[(27mg)14cm ² 1枚]	ニトログリセリン	積水メディカル=協和発酵キリン	*KH212
リファタックL錠20mg	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	メディサ=Meiji Seika	MS R03/* R-03 : R-03 20mg
リファタックテープ40mg	貼付剤(40mg1枚)		メディサ=持田	☆MED-039

[注射剤]

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名
冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	注射剤(0.5mg/10mL1管)	ニトログリセリン	日本化薬
サークルス注0.05%	注射剤(5mg/10mL1管, 50mg/100mL1瓶)	硝酸イソソルビド	高田
サークルス注0.1%	注射剤(5mg/5mL1管, 50mg/50mL1瓶, 100mg/100mL1瓶)		
シグマート注	注射剤(2mg1瓶, 12mg1瓶, 48mg1瓶)	ニコランジル※1	中外
ニコランジル点滴静注用「F」	注射剤(2mg1瓶, 12mg1瓶, 48mg1瓶)	ニコランジル※1	富士
ニコランジル点滴静注用「サワイ」	注射剤(2mg1瓶, 12mg1瓶, 48mg1瓶)	ニコランジル※1	沢井
ニコランジル点滴静注用「日医工」	注射剤(2mg1瓶, 12mg1瓶, 48mg1瓶)	ニコランジル※1	日医工
ニトプロ持続静注液	注射剤(6mg/2mL1管, 30mg/10mL1管)	ニトプロシドナトリウム	丸石
ニトロール持続静注25mgシリンジ	キット(25mg/50mL1筒)	硝酸イソソルビド	エーザイ
ニトロール注5mg	注射剤(5mg/10mL1管)		
ニトロール注5mgシリンジ	キット(5mg/10mL1筒)		
ニトロール点滴静注バッグ	注射剤(50mg/100mL1袋, 100mg/200mL1袋)		
●ニトログリセリン注「HK」	注射剤(1mg/2mL1管, 5mg/10mL1瓶, 25mg/50mL1瓶, 50mg/100mL1瓶)	ニトログリセリン	光
●ニトログリセリン点滴静注「HK」	注射剤(50mg/100mL1袋)		
パソレーター注	注射剤(1mg/2mL1管, 5mg/10mL1管, 25mg/50mL1瓶, 50mg/100mL1瓶)	ニトログリセリン	三和化学
●ミオコール静注	注射剤(1mg/2mL1管, 5mg/10mL1管)	ニトログリセリン	トーアエイヨー=アステラス
ミオコール点滴静注	注射剤(25mg/50mL1袋, 50mg/100mL1袋)	ニトログリセリン	
ミリスロール注	注射剤(1mg/2mL1管, 5mg/10mL1管, 25mg/50mL1瓶, 50mg/100mL1瓶)	ニトログリセリン	日本化薬

*1 生体内でNOとなり、硝酸剤と同様の作用を示すことが認められている。

*2 β遮断薬であるが、NO供与体様作用が報告されている。

□ : 診療報酬点数表における後発医薬品

■ : 上記以外の医薬品

注) 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社(複数社のケースも含む)は販売会社であることを示す。

■ 識別コード表記について 無印=本体コード *印=包装コード ☆印=本体コードと包装コードが同一のもの、:印=裏又は裏:表の位置関係にあることを示す。

◆併用禁忌<チトクローム P450 3A4 (CYP3A4) を強く阻害する薬剤> 併用により、レピトラ錠の血中濃度が上昇し、半減期が延長するとの報告があります。

【経口剤】

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
イデノラートカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	イトラコナゾール	長生堂=マイラン	dh-ID/*dhID [50mg]
イトラートカプセル50	カプセル(50mg1カプセル)	イトラコナゾール	沢井=日本ケミファ	SW-881 : SW-881/*SW-881 : 50mg
イトラコナゾール錠50mg [科研]	錠剤(50mg1錠)	イトラコナゾール	科研	KC55/*KC55 [50mg] : [50mg]
イトラコナゾール錠50 [MEEK]	錠剤(50mg1錠)	イトラコナゾール	小林化工=Meiji Seika	MK 12/*MK 12 [50mg] : [50mg]
イトラコナゾール錠100 [MEEK]	錠剤(100mg1錠)			MK 13/*MK 13 [100mg] : [100mg]
イトラコナゾール錠200 [MEEK]	錠剤(200mg1錠)			MK29 : 200/*MK29 [200mg] : [200mg]
イトラリール錠50	錠剤(50mg1錠)	イトラコナゾール	全星=沢井	ZE 110/*IT50 ZE110 : 50mg
イトラリール錠100	錠剤(100mg1錠)			ZE 111/*IT100 ZE111 : 100mg
イトリゾールカプセル50	カプセル(50mg1カプセル)	イトラコナゾール	ヤンセン	JK901 : JK901/*JK901 50mg : 50mg
イトリゾール内用液1%	液剤(1%1mL)			-
インビラーゼカプセル200mg	カプセル(200mg1カプセル)	サキナビルメシル酸塩	中外	ROCHE 0245 : ROCHE 0245
インビラーゼ錠500mg	錠剤(500mg1錠)			ROCHE : SQV500
カレトラ配合錠	錠剤(1錠)	ロピナビル・リトナビル	アボット	CAKA
カレトラ配合内用液	液剤(1mL)	-	-	-
クリキシバンカプセル200mg	カプセル(200mg1カプセル)	インジナビル硫酸塩エタノール付加物	MSD	CRIXIVAN™ : 200mg
トラコナ錠50mg	錠剤(50mg1錠)	イトラコナゾール	日医工ファーマ=日医工	62E/*62E (50) : 62E
トラコナ錠100mg	錠剤(100mg1錠)			62H/*62H 100mg : 100mg
●ノビア錠100mg	錠剤(100mg1錠)	リトナビル	アボット	CA NK
ノビア・ソフトカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)			CA DS 100
ノビア内用液8%	液剤(80mg1mL)			-
ブリジスタ錠300mg	錠剤(300mg1錠)	ダルナビルエタノール付加物	ヤンセン	TMC114 : 300MG
ブリジスタナイーブ錠400mg	錠剤(400mg1錠)			TMC : 400MG/*400mg
レイアタツカプセル150mg	カプセル(150mg1カプセル)	アタザナビル硫酸塩	プリストル・マイヤーズ	BMS 150mg : 3624/*150
レイアタツカプセル200mg	カプセル(200mg1カプセル)			BMS 200mg : 3631/*200
レクシヴァ錠700	錠剤(700mg1錠)	ホスアンプルナビルカルシウム水和物	ヴァーヘルスケア=GSK	GXLL7
経口剤 : 国内未発売	-	ケトコナゾール	-	-

【注射剤】

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
イトリゾール注1% [200mg]	注射剤(200mg/20mL1管)	イトラコナゾール	ヤンセン	-

◆併用禁忌<クラスIA又はクラスIIIの抗不整脈薬> 併用により、心電図異常(QTc延長作用)がみられるおそれがあります。

【経口剤】

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
アジマリン錠50「イセイ」	錠剤(50mg1錠)	アジマリン	イセイ	*IC-404
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠剤(100mg1錠)	アミオダロン塩酸塩	メディカ=沢井=日本ジェネリック	SW ADN/*SW-ADN : 100mg
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」	錠剤(100mg1錠)	アミオダロン塩酸塩	サンド=ニプロファーマ	AMD100/*AMD100 [100] : SANDOZ
アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」	錠剤(100mg1錠)	アミオダロン塩酸塩	東和薬品	Tw524 : 100/[100]mg : [100]mg Tw524
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	錠剤(50mg1錠)	アミオダロン塩酸塩	三全製薬=トーアイヨー=アステラス	TED1/*50mg [TE] : [50mg] TE
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	錠剤(100mg1錠)			TED2/*100mg [TE] : [100mg] TE
アミサリン錠125mg	錠剤(125mg1錠)	プロカインアミド塩酸塩	第一三共	301/*AL 125 : 301 125
アミサリン錠250mg	錠剤(250mg1錠)			302/*AL 250 : 302 250
アンカロン錠100	錠剤(100mg1錠)	アミオダロン塩酸塩	サノフィ・アベンティス	ハ 100/*A 100 100mg
ジソピラミドカプセル50mg「NP」	カプセル(50mg1カプセル)	ジソピラミド	ニプロファーマ	NP535 : NP535/*50mg : NP-535 50mg [NP]
●ジソピラミドカプセル50mg「タイヨー」	カプセル(50mg1カプセル)			TLD 50mg : TLD 50mg/*TLD [50mg]
ジソピラミドカプセル100mg「タイヨー」	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	大洋	TLD 100mg : TLD 100mg/*TLD [100mg]
ジソピラミド徐放錠150mg「タイヨー」	徐放錠(150mg1錠)			t265/*t265 [150mg] : 150mg
ジソピラミド徐放錠150mg「日医工」	徐放錠(150mg1錠)	ジソピラミドリン酸塩	日医工	DK323/*DK323 150mg : 150mg
ジソピランカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	鶴原	*TSU277 [100mg] : [100mg]
シノベジール錠50mg	錠剤(50mg1錠)	シベンズリンコハク酸塩	東和薬品	Tw 012/*Tw 012 [50mg] : [50mg]
シノベジール錠100mg	錠剤(100mg1錠)			Tw 011/*Tw 011 [100mg] : [100mg]
シベノール錠50mg	錠剤(50mg1錠)	シベンズリンコハク酸塩	アステラス=トーアイヨー	302/*302 : 302 50mg
シベノール錠100mg	錠剤(100mg1錠)			312/*312 : 312 100mg
シベンズリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	錠剤(50mg1錠)	シベンズリンコハク酸塩	沢井	SWCZ 50/*SW-CZ 50 : 50mg
シベンズリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠剤(100mg1錠)			SWCZ 100/*SW-CZ 100 : 100mg
シベンズリンコハク酸塩錠50mg「タナベ」	錠剤(50mg1錠)	シベンズリンコハク酸塩	田辺三菱製薬=田辺製薬	TG135/*TG135 (50)
シベンズリンコハク酸塩錠100mg「タナベ」	錠剤(100mg1錠)			TG136/*TG136 100
ソタコール錠40mg	錠剤(40mg1錠)	ソタロール塩酸塩	プリストル・マイヤーズ	BMS 622/*BMS622 (40)
ソタコール錠80mg	錠剤(80mg1錠)			BMS 621/*BMS621 (80)
ソピラートカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	ニプロファーマ	HD142 : HD142/*HD-142 100mg
チヨバンカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	ジソピラミド	辰巳=日本ジェネリック	Tu CB-050 : Tu CB-050/*Tu CB-050 : Tu CB-050 50mg
チヨバンカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)			Tu CB-100 : Tu CB-100/*Tu CB-100 : Tu CB-100 100mg
ノルベースカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	ジソピラミド	ファイザー	SEARLE 507 : 50mg/*SEARLE507 : 50mg
ノルベースカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)			SEARLE 508 : 100mg/*SEARLE508 : 100mg
ノルベースCR錠150mg	徐放錠(150mg1錠)	ジソピラミドリン酸塩		SEARLE 509 : CR/*SEARLE 509 : 150mg
ピメノールカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	ピルメノール塩酸塩水和物	ファイザー=大日本住友	50 : P-695/*P-695 50mg : 50mg
ピメノールカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)			100 : P-696/*P-696 100mg : 100mg
ファンミルR錠150mg	徐放錠(150mg1錠)	ジソピラミドリン酸塩	東和薬品	Tw : 252/*Tw 252 [150mg] : [150mg]
ファンミルカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	ジソピラミド		Tw432 : Tw432/*Tw432 [50mg] : [50mg]
ファンミルカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド		Tw.FAN/*Tw.FAN/*Tw.FAN [100mg] : [100mg]
リスピンR錠150mg	徐放錠(150mg1錠)	ジソピラミドリン酸塩	沢井=日本ケミファ	SW 503/*SW-503 [150] : 150mg
リスピンカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	ジソピラミド		リスピン : 50mg : SW-685/*SW-685
リスピンカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)			リスピン : 100mg : SW-690/*SW-690
リスモダンR錠150mg	徐放錠(150mg1錠)	ジソピラミドリン酸塩	サノフィ・アベンティス	RU : 013J/*RU 013J 150mg
リスモダンカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	ジソピラミド		RURH : RURH/*RURH 50mg
リスモダンカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)			RURY : RURY/*RURY 100mg
リスラミドR錠150mg	徐放錠(150mg1錠)	ジソピラミドリン酸塩	大正薬品=興和テバ	242/*TYK242 : TYK242 150
硫酸キニジン錠100mg「マイラン」	錠剤(100mg1錠)	キニジン硫酸塩水和物	マイラン	h 757/*h-757 100mg
硫酸キニジン「ホエイ」	散剤(1g1包)			-

□ : 診療報酬点数表における後発医薬品

■ : 上記以外の医薬品

注) 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社(複数社のケースも含む)は販売会社であることを示す。

■ 識別コード表記について 無印-本体コード *印-包装コード ☆印-本体コードと包装コードが同一のもの。 :印-表 :裏又は裏 :表の位置関係にあることを示す。